



A BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának
9. melléklete

ARCULATI KÉZIKÖNYV

1 HIVATALOS ELNEVEZÉSEK

1.1 A SZAKKOLLÉGIUM HIVATALOS ELNEVEZÉSEI:

- Teljes név: BME Zielinski szilárd Építőmérnöki Szakkollégium (*BME Zielinski Szilárd Civil Engineering College for Advanced Studies*)
- Rövid név: Építőmérnöki Szakkollégium (*Civil Engineering College for Advanced Studies*)
- Rövidítés: ZIE (CECAS)

1.2 A TAGOZATOK HIVATALOS ELNEVEZÉSEI:

Magyar elnevezés	Angol elnevezés	Rövidítés
Földmérő Tagozat	<i>Surveying and Geoinformatics Section</i>	FT (SGES)
Kör-Vas-Út Tagozat	<i>Highway and Railway Engineering Section</i>	KVÚ (HRES)
Mérnök Műhely	<i>Engineering Informatics Section</i>	MM (EIS)
Szerkezetépítő Tagozat	<i>Structural Engineering Section</i>	SZT (SES)
Vízépítő Tagozat	<i>Hydraulic Engineering Section</i>	VT (HES)

1.3 TOVÁBBI ELNEVEZÉSEK:

- Elnök (*President*)
- Szakmai Alelnök (*Vice-President for Profession*)
- Gazdasági: (*Vice-President for Financial*)
- HR Bizottságvezető (*Head of HR Workgroup*)
- PR Bizottságvezető (*Head of PR Workgroup*)
- Külügyi Bizottságvezető (*Head of International Relations Workgroup / Head of IR Workgroup*)
- Titkár (*Secretary*)
- Földmérő Tagozat Tagozatvezető (*Head of Surveying and Geoinformatics Section*)




- Kör-Vas-Út Tagozat Tagozatvezető (*Head of Highway and Railway Engineering Section*)
- Mérnök Műhely Tagozatvezető (*Head of Engineering Informatics Section*)
- Szerkezetépítő Tagozat Tagozatvezető (*Head of Structural Engineering Section*)
- Vízépítő Tagozat Tagozatvezető (*Head of Hydraulic Engineering Section*)

2 ARCULATI ELEMEK


2017-ben a Szakkollégium Elnöksége úgy döntött, hogy az alapítás óta használt arculati elemeket modernebbekre cseréli. Az új arculat létrehozásában az egri Kepes György Szakkollégium tagjai segédkeztek. A több mint féléves folyamatban egy úgynevezett dinamikus arculat lett létrehozva, amelyet a 2017. őszi Taggyűlésen fogadott el a Tagság. A dinamikus arculat lényege, hogy egy központi elem köré (esetünkben a „Z”) szerveződnek a különböző ágazatok (esetünkben a Tagozatok) grafikai elemei, amelyek hasonlóan néznek ki, ugyan olyan alapelvek mentén készülnek, így a fő brand (esetünkben a Szakkollégium) mindig, egyértelműen azonosítható. Az arculatban egységes a logó („Z”), a betűtípusok és a fő szín (fekete) használata. A másodlagos színek és minták (kitöltések) Tagozatokként mások.

2.1 SZÍNEK


Elsődleges szín 1

 HEX #000000
RGB 0 0 0
CMYK 0 0 0 100


Elsődleges szín 2

 HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0


Szakkollégium

 HEX #761A52
RGB 118 26 82
CMYK 48 100 40 26


Szerkezetépítő Tagozat

 HEX #7489A2
RGB 116 137 162
CMYK 59 41 25 1


Mérnök Műhely

 HEX #E21F26
RGB 226 31 38
CMYK 4 100 100 0


Vízépítő Tagozat

 HEX #2D327E
RGB 45 50 126
CMYK 100 98 16 4

Kör-Vas-Út Tagozat

 HEX #FFCE04
RGB 255 206 4
CMYK 0 18 100 0

Földmérő Tagozat

 HEX #06623E
RGB 6 98 62
CMYK 89 36 87 30

2.2 BETŰTÍPUSOK

Elsődleges betűtípus: Muli – címsorokhoz, szakkollégium nevét kiírni, kiemeléshez; lehetőleg nagybetűs változatban; helyettesíthető: Calibri, Helvetica Neue vagy Arial betűtípusokkal

Másodlagos betűtípus: Noto Serif – folyószöveghez, felsorolásokhoz; helyettesíthető: PT Sans, Times, Times New Roman betűtípusokkal



2.3 LOGÓK

Normál változat



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
SZERKEZETÉPÍTŐ TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
MÉRNÖK MŰHELY



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
VÍZÉPÍTŐ TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
KÖR-VAS-ÚT TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
FÖLDMÉRŐ TAGOZAT

Inverz változat



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
SZERKEZETÉPÍTŐ TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
MÉRNÖK MŰHELY



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
VÍZÉPÍTŐ TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
KÖR-VAS-ÚT TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
FÖLDMÉRŐ TAGOZAT

Fekete-fehér változat



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
SZERKEZETÉPÍTŐ TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
MÉRNÖK MŰHELY



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
VÍZÉPÍTŐ TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
KÖR-VAS-ÚT TAGOZAT



ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAKKOLLÉGIUM
FÖLDMÉRŐ TAGOZAT

Idegennyelvű plakátokon és kiadványokon a szakkollégium és tagozat angol nevét kell a „Z” mellett feltüntetni!




2.4 MINTÁK

Normál változat

Inverz változat

Fekete-fehér változat



A minták arányát mindig a logó méretéhez kell állítani, azaz a minták nagysága megközelítőleg akkora legyen, mint a logókban szereplő kitöltés.



3 ALKALMAZÁS

- 1) A szakkollégium vagy a tagozatok logóját minden kiadványon, honlapon és/vagy más médián fel kell tüntetni, ha az a szakkollégiumról vagy tagozatairól szól, vagy ha a szakkollégium és tagozatai bármely rendezvényéhez köze van, vagy ha az adott rendezvény szervezésében a szakkollégium vagy bármely tagozata segít.
- 2) A dinamikus arculat miatt csak egy logót szabad feltüntetni, és csak egy szín és mintát lehet alkalmazni (tehát vagy csak a szakkollégiumét, vagy csak a szervező tagozatét). Kivétel ez alól, ha direkt cél az arculat vagy a szakkollégium minden tagozatának a bemutatása (pl. tájékoztató kiadványokban, honlapon bemutatkozásokor, szakkolít bemutató roll-up stb.).
- 3) A tagozati logót, színt és mintát akkor kell alkalmazni, ha csak az adott tagozat által szervezett rendezvényhez, vagy az adott tagozatot bemutatásához kapcsolódó kiadványon fog szerepelni. (Példák: tagozat építkezéslátogatását hirdető plakát; Várostervezési Napok kommunikációja; szakestély meghívója stb.)
- 4) A szakkollégiumi logót és színt minden központi szervezésű, vagy több tagozat által szervezett eseményhez, vagy a szakkollégiumot bemutatásához kapcsolódó kiadványon kell alkalmazni. (Példák: Zielinski Vándorkupa, a szakkollégiumot bemutató füzet, Szakmai Hét stb.)
- 5) A logók és minták „normál” és „inverz” változatát a színes kiadványoknál (CMYK, négyszínyomott) és az elektronikus kiadványoknál (pl. honlap, facebook) kell alkalmazni, míg a „fekete-fehér” változatot csak a szürkeárnyalatos nyomtatás esetén. Ettől kivételes esetben lehet eltérni, pl. ha társszervezőként egy, a szakkollégium arculatától távol álló plakátra kell helyezni a logót, és nem mutatna színesen.
- 6) A logók és minták színein tilos módosítani! A logókat csak egy színű háttérre lehet elhelyezni, színátmenet, más minta elé nem. Kép elé csak akkor lehet helyezni, ha kép át van színezve a szakkollégium vagy tagozat színére, vagy szürkeárnyalatos. Ezekben az esetekben az „inverz” változat szerint lehet alkalmazni a logót és a mintákat, de csak akkor, ha elég kontrasztos az eredmény.
- 7) A logók körül megfelelő védőtávolságot kell tartani (azaz ne érjen össze más elemmel), és a logókon és a mintákon tilos torzítani.
- 8) A logót mindig az arculati kézikönyvben szereplő módon kell használni, bizonyos esetekben, ha a szakkollégium (és a tagozat) neve szerepel máshol, akkor lehet magában a „Z” betűt alkalmazni.
- 9) Az arculati kézikönyvben szereplő grafikai elemektől és szabályoktól csak nagyon indokolt esetben lehet eltérni.

Budapest, 2017. december 13.